

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

číslo: 5704-26112/2018/Jur/370720106/KR-Z4_2

v Nitre dňa 03. 08. 2018

OBECNÝ ÚRAD BRUTY	
Datum 19. 9. 2018	
Podacie číslo 212/18	RZ
Číslo spisu 212	LU
Prílohy/listy: 1/1	Prílohy:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie časti stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona rozhodnutie o užívaní časti stavby:

„Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **PIGAGRO, s.r.o., Ipel'ský Sokolec 360, 935 75 Ipel'ský Sokolec, IČO: 36 046 272**

v rozsahu stavebného objektu:

SO 01 – Hlavný stavebný objekt – rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy – **Nádrž č. 2 a manipulačná plocha**

v katastrálnom území: **Bruty**
na pozemkoch par. č.: **719/67** register „C“ podľa LV č. 1480 (parcela vznikla na základe geometrického plánu č. 131/2018 zo dňa 11. 07. 2018)
720/1 register „E“ podľa LV č. 436
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy**
– nebytové poľnohospodárske budovy
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Pigagro, s.r.o.**“ **Bruty.**

Obec Bruty, ako príslušný stavebný úrad vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby „**Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy**“ č. j.: 53-08/16 Kr zo dňa 12. 07. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05. 08. 2016 a listom č. j. 188, 189-02/16 Kr zo dňa 16. 12. 2016 vydala súhlas s vydaním stavebného povolenia na stavbu „**Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy**“ špeciálnym stavebným úradom a zároveň podľa § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona uviedla, že sa na stavebné úpravy miesta stáčania hnojovice na parc. č. 720/1 k. ú. Bruty nevyžaduje územné rozhodnutie o umiestnení stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 7075/2015-3.4/jm zo dňa 10. 11. 2015, že navrhovaná činnosť „**Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy – Farma Bruty**“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stavba „**Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 1227-12722/2017/Jur/370720106/Z4-SP zo dňa 30. 05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 06. 2017.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. OBOZP I./KON/2018/2740, INA-83-46-2.1/ZS-C22,23-18 zo dňa 04. 07. 2018:
- 6.1. Nebola predložená projektová, výkresová dokumentácia od elektroinštalácie, potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1

- písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.“) nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.1. STN 33 1500: 1990 (objekt 0703).
- 6.2. Nebola predložená projektová, výkresová dokumentácia od uzemnenia, potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.1. STN 33 1500: 1990 (objekt 0703).
- 6.3. Nebola predložená úplná sprievodná dokumentácia od miešadla vrátane predpísaných prehliadok a skúšok, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.
7. Odstrániť nedostatky Inšpektorátu práce Nitra uvedené v bodoch 6.1. až 6.3. v termíne **do 04. augusta 2018.**
8. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. OBOZP I./KON/2018/2740, INA-83-46-2.1/ZS-C22,23-18 zo dňa 04. 07. 2018 na príslušný Inšpektorát práce a Inšpekciu.
9. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
10. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevezení alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
11. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
12. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť Inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **PIGAGRO, s.r.o.**, Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272 podal dňa 06. 06. 2018 návrh na uvedenie časti stavby **„Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy“** do užívania – Nádrž č. 2 a manipulačná plocha.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie časti stavby **„Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy“** do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 5704-19574/2018/Jur/370720106/KR-Z4_2 zo dňa 14. 06. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 19. 07. 2018.

Dňa 25. 06. 2018 stavebník doručil na Inšpekciu vyjadrenie Okresného úradu Nové Zámky, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva pod č. OU-NZ-OSZP-2018/010434-02-SI zo dňa 15. 06. 2018 k projektovej dokumentácii a k nakladaniu s odpadmi v rámci celej stavby, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Dňa 10. 07. 2018 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch pod č. 2317/2018 zo dňa 06. 07. 2018 k uvedenej časti stavby, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Stavebník doručil dňa 16. 07. 2018 na Inšpekciu kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra pod č. OBOZ I./KON/2018/2740, INA-83-46-2.1/ZS-C22,23-18 zo dňa 04. 07. 2018, ktoré bolo s nasledovnými podmienkami:

1. *Nebola predložená projektová, výkresová dokumentácia od elektroinštalácie, potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 124/2006 Z.z.) nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.1. STN 33 1500: 1990 (objekt 0703).*
2. *Nebola predložená projektová, výkresová dokumentácia od uzemnenia, potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.1. STN 33 1500: 1990 (objekt 0703).*
3. *Nebola predložená úplná sprievodná dokumentácia od miešadla vrátane predpísaných prehliadok a skúšok, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.*

Zároveň Inšpektorát práce žiada, aby stavebník v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 4. 8. 2018.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky Inšpektorátu práce Nitra do podmienok pre užívanie časti stavby v bode 6. a zároveň v bodoch 7. a 8. podmienok pre užívanie časti stavby zaviazala stavebníka na odstránenie uvedených nedostatkov v určenej lehote a zaslania oznámenia o odstránení nedostatkov na Inšpekciu a príslušný inšpektorát práce.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie časti stavby bude možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušného orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, projektu skutočného vyhotovenia stavby potvrdeného zhotoviteľom stavby a súhlasu Okresného úradu Nové Zámky, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeniu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.

Zoznam predložených dokladov na ústnom pojednávaní je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 23. 07. 2018 bol stavebníkom na Inšpekciu doručený projekt skutočného vyhotovenia časti stavby potvrdený zhotoviteľom prác.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vydalo dňa 24. 07. 2018 záväzné stanovisko pod č. ORHZ-NZ2-2018/000155-02 ku kolaudácii časti stavby, doručené na Inšpekciu dňa 26. 07. 2018, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Dňa 30. 07. 2018 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 6990/2018-1.7/df zo dňa 23. 07. 2018, v ktorom sa uvádza, že návrh na uvedenie stavby do užívania je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s vydaným rozhodnutím MŽP SR č. 7075/2015-3.4/jm zo dňa 10. 11. 2015 a s jeho podmienkami.

Okresný úrad Nové Zámky, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal listom č. OU-NZ-OSZP-2018/012410-02-Sch. zo dňa 24. 07. 2018, doručeným na Inšpekciu dňa 27. 07. 2018 súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene, ktorý bol bez uvedenia pripomienok alebo podmienok prevádzkovania.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie časti stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním časti stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Účastníkom konania:

1. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
2. Ing. Arpád Mocsi, č. 119, 943 55 Bruty

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Obecný úrad Bruty, č. 111, 943 55 Bruty

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. – štátna vodná správa
6. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. – štátna správa ochrany ovzdušia
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 15, 940 64 Nové Zámky
9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

14. Doručenie verejnou vyhláškou:

Účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy:

Vlastník pozemku k. ú. Bruty - neznáma adresa:

– Szücssová Rozália, r. Bicskeiová (SPF) - vlastník pozemku p. č. 720/1 registra „E“ (LV č. 436)

Prizvaným projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti):

15. Ing. Rastislav Ildža, Tichá 3, 934 01 Levice
16. Ing. Tibor Kálnay, AXIS-BERYL s.r.o., Námestie Šoltésovej 14, 934 01 Levice
17. Štefan Fazekas, Mierová 2A, 937 01 Želiezovce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené podľa § 26 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príslušný obecný úrad zabezpečí zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu.

- Obec Bruty – úradná tabuľa

Vyvesené dňa 19. 09. 2018

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis