

OBCNÝ ÚRAD BRUTY	
Datum 18. 06. 2019	
Podacie číslo 164	Za RZ
Číslo spisu 164/19	LU
Vypracoval 7/11	Obhájil: <i>Škurta</i>

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 3621-15108/2019/Jur/370720106/Z7-SP,OdS

v Nitre dňa 24. 04. 2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272** (ďalej len „prevádzkovateľ“), vypracovanej dňa 01. 02. 2019, doručenej Inšpekcii dňa 01. 02. 2019 a naposledy doplnenej dňa 11. 02. 2019, a na základe konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanoveniami § 66, § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1959-35118/2007/Vla,Ver/370720106 zo dňa 25. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 11. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 7459-29587/2010/Gaj/370720106/Z1 zo dňa 08. 10. 2010,
- č. 1329-3266/2015/Jur/370720106/Z2-SP zo dňa 03. 02. 2015,
- č. 5421-33603/2016/Imr/370720106/Z3-SP zo dňa 25. 10. 2016
- č. 1227-12722/2017/Jur/370720106/Z4-SP zo dňa 30. 05. 2017
- č. 3245-23905/2017/Jur,Poj/370720106/Z5-SP zo dňa 30. 08. 2017
- č. 1208-6780/2018/Jur/370720106/Z6 zo dňa 27. 02. 2018

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Pigagro, s.r.o.“
943 55 Bruty

pre prevádzkovateľa: **PIGAGRO, s.r.o.**

sídlo: **Ipel'ský Sokolec 360, 935 75 Ipel'ský Sokolec**

IČO: **36 046 272**

nasledovne:

1. Do výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek „x)“ vkladajú **nové odseky y) až ab)** v znení:

„y) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“**

z) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd**
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“ z hľadiska ochrany vodných pomerov a nemá k nemu pripomienky**

aa) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“ bez pripomienok**

ab) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“**

v rozsahu stavebných objektov

- SO Nová 4 – prístavba maštale výkrmových ošípaných
- SO Nová 6 – prístavba maštale výkrmových ošípaných
- SO 09 – novostavba výkrmne ošípaných
- SO 24 – nádrže na hnojovicu
- SO 25 – nové spevnené plochy a komunikácie
- SO 26 – prekládka areálového NTL plynovodu

Umiestnenie stavby:

- v katastrálnom území: **Bruty**
na pozemkoch par. č.: **719/1, 16, 29, 36, 53, 59, 46, 71, 60, 68** register „C“ – podľa LV č. 1480
- účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**
- charakter stavby: **trvalá.**

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanoveniami § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona **vydáva povolenie na odstránenie stavieb v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“**

v rozsahu:

SO Sklad 15 – pôvodne určený na skladovanie krmív

- katastrálne územie: **Bruty**
na pozemkoch parc. č.: **719/16** register „C“ – podľa LV č. 1480

Stavba bude realizovaná v existujúcom areáli farmy pre chov ošípaných v katastri obce Bruty. Účelom realizácie stavby je dobudovanie dvoch prístavieb a jednej novostavby maštali pre výkrmové ošípané, prepojenými tzv. preháňacou chodbou, ako aj vybudovanie dvoch nádrží na hnojovicu. Ďalším projektovanými objektmi je dostavba vnútroareálovej komunikácie a spevnených plôch, ako aj prekládka areálového NTL plynovodu. Realizácia uvedenej stavby si vyžiada odstránenie jestvujúceho objektu – Skladu 15, ktorý pôvodne slúžil na skladovanie krmív.

Po vykonaní navrhovaných zmien sa zvýši celková kapacita výkrmových ošípaných o 3125 kusov. Zároveň sa však zvýši aj skladovacia kapacita vybudovaním dvoch nádrží na hnojovicu o 8 491 m³.

Obec Bruty ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 17-02/19 Kr zo dňa 31. 01. 2019 podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Zároveň obec Bruty vydala územné rozhodnutie č. 146-08/18 Kr zo dňa 01. 10. 2018 o umiestnení stavby.

Obec Bruty vydala podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 17/2019 zo dňa 31. 01. 2019 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 4099/2018-1.7/mo zo dňa 20. 03. 2018, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, V. súbor stavieb, prístavby a novostavba, farma Bruty“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **7. Podmienky pre stavby, zmenu stavieb a užívanie stavieb** vkladajú nové body 7.5. a 7.6. v nasledovnom znení:

„7.5. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode ab) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Ildža, vypracovaná v termíne december 2018).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník písomne alebo emailom (martin.jursa@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk) oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po ich začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.

8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ustanovenie § 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
(odborné stanovisko č. 180600232/06/2018/PD zo dňa 12. 06. 2018 k projektovej dokumentácii)
- 17.1. Stavebné práce je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 17.2. Nakladaciu rampu je potrebné označiť v zmysle NV č. 387/2006, Príloha č. 5, bod 1.
- 17.3. Navrhované schodišťa je potrebné realizovať v zmysle STN 74 4130
- 17.4. Navrhované zábradlie je potrebné realizovať v zmysle STN 74 3305.
Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:
- 17.5. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického a plynového platí požiadavka ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené

technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska k dokumentácii oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

- 17.6. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrického a plynového vykonať úradnú skúšku v zmysle ustanovenia § 12 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvihačmi, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
- 17.7. Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
- 17.8. Podľa ustanovenia § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
18. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
(stanovisko zo dňa 31. 01. 2019)
- 18.1. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa ustanovenia § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať ponaučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- 18.2. Berieme na vedomie, že stavba nepožaduje napojenie na distribučnú sieť ZSD VN ani NN, napojenie MS 3108727330 ostáva nezmenené, a to z vlastnej odberateľskej TS 0051-018 bez zvýšenia požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity.
- 18.3. Zodpovednosť za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- 18.4. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko, resp. jeho kópiu.
- 18.5. Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné dva roky od jeho vydania.
19. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
(rozhodnutie č. KPUNR-2019/4217-2/5828/PAT zo dňa 23. 01. 2019) o povinnosti vykonať predstihový pamiatkový-archeologický prieskum za nasledovných podmienok:
- 19.1. Pred začatím zemných prác sa uskutoční zisťovací sondážny výskum tak, aby bol dostatočne vyhodnotený archeologický potenciál dotknutého územia.
- 19.2. V prípade výskytu nehnuteľných archeologických nálezov a nálezových situácií zistených v etape 19.1. výskum pokračuje s celoplošným archeologickým výskumom na mieste zistených nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie.

- 19.3. Ak sondážny výskum uvedený v etape 19.1. neprinesie žiadne pozitívne výsledky, archeologický výskum sa zredukuje na sledovanie zemných prác v miestach, ktoré v etape 19.1. z hľadiska archeológie neboli vyhodnotené.
- 19.4. Z pravidla by sa mali zistené archeologické situácie odhaliť do hĺbky sterilného pedologického podložia, avšak v prípade značných hĺbok archeologických objektov ďalšie podmienky výskumu môže určiť priebežná odborná komisia.
- 19.5. Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správca nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje ustanovenie § 40 odseky 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.
- 19.6. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
 - a) podľa ustanovenia § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum
 - b) podľa ustanovenia § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa ustanovenia § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Nitra.
 - c) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby
 - d) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu
 - e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác, nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra
 - f) podľa ustanovenia § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR (ďalej len „PÚ SR“), spracovanej oprávnenou osobou podľa ustanovenia § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle ustanovení § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra.
 - g) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa ustanovenia § 39 ods. 10 pamiatkového zákona výskumnú dokumentáciu PÚ SR na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného archeologického výskumu a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPÚ Nitra.
 - h) podľa ustanovenia § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa ustanovenia § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle ustanovení § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, spolu so stanoviskom PÚ SR do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra.
 - i) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese <http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html>

- 19.7. Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Nitra.
- 19.8. Podľa ustanovenia § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
20. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
(stanovisko č. TD/NS/0058/2019/Ch zo dňa 17. 01. 2019)
Všeobecné podmienky:
- 20.1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- 20.2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- 20.3. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- 20.4. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- 20.5. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- 20.6. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 20.7. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- 20.8. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- 20.9. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 20.10. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- 20.11. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského

zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetiky pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa ustanovenia § 284 a 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa ustanovenia § 286, alebo ustanovenia 288 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon.

20.12. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.

20.13. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

20.14. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

20.15. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle ustanovení § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Osobitné podmienky:

20.16. Pred realizáciou zmien na odbernom plynovom zariadení (areálovom NTL plynovode) je žiadateľ povinný uzatvoriť prívod plynu do OPZ (uzáver za meracou zostavou).

c) ďalšie podmienky:

21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

22. K návrhu na kolaudáciu predložiť doklad o podaní žiadosti o aktualizáciu plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - havarijného plánu, podanej na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Odbor inšpekcie ochrany vôd.

23. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s uvedením zdroja do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách aktualizovať Súbor TPP a TOO, v deň podania návrhu na kolaudáciu požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

7.6. Na odstránenie stavby povolenej v odseku ab) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Odstránenie stavby sa povoľuje vlastníčkovi stavby PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec.
2. Odstránenie stavby bude vykonávané dodávateľsky oprávnenou osobou.
3. Odstránenie stavby môže uskutočniť len oprávnená právnická osoba. Prevádzkovateľ oznámi Inšpekcii oprávnenú právnickú osobu, ktorá bude zabezpečovať odstránenie stavby v lehote do 15 dní od jej výberu.

4. Stavba bude odstránená v celom rozsahu postupným rozobratím s použitím mechanizmov.
5. Odstránenie stavby realizovať v súlade s technologickým postupom uvedeným v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Ildža, vypracovaná v termíne december 2018).
6. Odstraňovaný objekt odpojiť od všetkých zdrojov médií a o odpojení vyhotoviť záznamy.
7. Podzemné priestory, dutiny a objekty pred zahájením búracích prác zasypať resp. zaistiť iným spôsobom.
8. Ak sa v priebehu búracích prác zistia skutočnosti, ktoré neboli prieskumom odhalené, zaistiť zhotoviteľ bez zbytočného odkladu prispôbiť technologického postupu týmto skutočnostiam tak, aby bola zaistená bezpečnosť realizovaných prác.
9. Pred začatím búracích prác je nutné vymedziť ohrozený priestor a zaistiť ho proti vstupu nepovolánym osobám.
10. Stavba musí byť odstraňovaná tak, aby nebola ohrozená stabilita iných stavieb.
11. Pri odstraňovaní stavby sa nesmú používať výbušniny.
12. Prípadnú prašnosť vzniknutú odstraňovaním stavby znižovať skrúpaním.
13. Organizácia vykonávajúca odstránenie stavby musí mať po celý čas vykonávania prác k dispozícii právoplatné integrované povolenie (povolenie na odstránenie stavby).
14. Viest' denník s uvedením všetkých dôležitých skutočností počas odstraňovania stavby (spôsob a čas odstraňovania, odstraňovaná časť atď.).
15. Pri odstraňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb.
16. Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor (oplotením resp. iným bezpečným spôsobom popísaným v technologickom postupe odstránenia stavieb), v ktorom sa búracie práce budú vykonávať.
17. Pri búraní je potrebné zabezpečiť vstupy a výjazdy do búraného objektu.
18. Prerokovať s Inšpekciou zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstraňovania stavby nutné.
19. Škody spôsobené počas odstraňovania stavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
20. Do 30 dní odo dňa odstránenia stavby predložiť Inšpekcii evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov počas odstraňovania stavby a o spôsobe nakladania s nimi.
21. S odstraňovaním stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ustanovenie § 52 zákona o správnom konaní).
22. Uvedenú stavbu odstrániť do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
23. V deň začatia odstraňovania stavby oznámiť túto skutočnosť Inšpekcii elektronicky (e-mail: martin.jursa@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk), spolu so zaslaním dokladu o odbornej spôsobilosti oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odstraňovanie.
24. Odstránenie stavby oznámiť Inšpekcii najneskôr 5 dní po jej odstránení.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1959-35118/2007/Vla,Ver/370720106 zo dňa 25. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272** (ďalej len „prevádzkovateľ“), vypracovanej dňa 01. 02. 2019, doručenej Inšpekcii dňa 01. 02. 2019 a naposledy doplnenej dňa 11. 02. 2019 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby **„Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“**, vydania povolenia na odstránenie stavieb, ako aj vydania ďalších príslušných súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby, a na základe konaní vykonaných podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanoveniami § 27 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona, podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona, podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanoveniami § 62, § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Pigagro, s.r.o.“ Bruty**.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 4099/2018-1.7/mo zo dňa 20. 03. 2018, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, V. súbor stavieb, prístavby a novostavba, farma Bruty“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Správne konanie začalo dňa 01. 02. 2019 dorúčením písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady pre spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ

upovedomila listom č. 3621-4911/2019/Jur/370720106/Z7-SP,OdS zo dňa 11. 02. 2019 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku a určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie (ustanovenie § 33 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 27 zákona o správnom konaní) odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Zároveň Inšpekcia listom č. 3621-5083/2019/Jur/370720106/Z7-SP,OdS zo dňa 11. 02. 2019 zaslala MŽP SR žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa ustanovenia § 140c stavebného zákona.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v ustanovení § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ustanovení § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,

- ústneho pojednávania podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ.

Nakoľko niektorí účastníci konania – vlastníci susedných pozemkov neboli známi, resp. u niektorých účastníkov nebol známy ich pobyt, Inšpekcia upovedomila o začatí konania týchto účastníkov konania verejnou vyhláškou. V zmysle ustanovenia § 26 zákona o správnom konaní bolo upovedomenie o začatí konania zverejnené verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli Inšpekcie, ako aj na webovom sídle Inšpekcie v termíne od 11. 02. 2019 do 26. 02. 2019 a zároveň v termíne od 13. 02. 2019 do 04. 03. 2019 na úradnej tabuli obce Bruty. Pre týchto účastníkov konania sa 15. deň tejto lehoty považuje za deň ich doručenia.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie neboli na Inšpekciu doručené žiadne vyjadrenia účastníkov konania a ani dotknutých orgánov.

Dňa 22. 02. 2019 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 1152/2019-1.7/mo zo dňa 19. 02. 2019 ako príslušného orgánu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v ktorom je konštatované, že návrh na začatie povolenia zmeny integrovaného povolenia je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s rozhodnutím MŽP SR č. 4099/2018-1.7/mo vydanom v zisťovacom konaní zo dňa 20. 03. 2018 a jeho podmienkami.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb v zmysle požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, kópiu katastrálnej mapy so zaznačením miesta realizácie stavby, kópiu mapy určeného operátu, súhlas a záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Obce Bruty 17-02/19 Kr zo dňa 31. 01. 2019, súhlasné stanovisko Obce Bruty č. 17/2019 zo dňa 31. 01. 2019 podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, územné rozhodnutie Obce Bruty č. 146-08/18 Kr zo dňa 01. 10. 2018 o umiestnení stavby; rozhodnutie MŽP SR č. 4099/2018-1.7/mo zo dňa 20. 03. 2018 vydané v zisťovacom konaní; odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu Piešťany, s.p. č. 180600232/06/2018/PD zo dňa 12. 06. 2018, vyjadrenia správcov sietí a potrubných rozvodov (Slovak Telekom, Orange Slovensko, SPP – Distribúcia, Západoslovenská distribučná, Západoslovenská vodárenská spoločnosť), súhlasný záväzný posudok Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky č. RVPS/P/2019/00019 zo dňa 30. 01. 2019; súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch č. ORHZ-NZ2-2019/000065-002 zo dňa 21. 01. 2019; záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2019/4217-2/5820/PAT zo dňa 23. 01. 2019 a rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2019/4217-3/5828/PAT zo dňa 23. 01. 2019, čestné prehlásenia prevádzkovateľa k inžinierskym sieťam, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí MŽP SR

vydanom v zisťovacom konaní, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a iné doklady, ktoré sú uložené v spise.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
(odborné stanovisko č. 180600232/06/2018/PD zo dňa 12. 06. 2018 k projektovej dokumentácii)

1. Stavebné práce je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
2. Nakladaciu rampu je potrebné označiť v zmysle NV č. 387/2006, Príloha č. 5, bod 1.
3. Navrhované schodišťa je potrebné realizovať v zmysle STN 74 4130
4. Navrhované zábradlie je potrebné realizovať v zmysle STN 74 3305.
Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:
5. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického a plynového platí požiadavka ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska k dokumentácii oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
6. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrického a plynového vykonať úradnú skúšku v zmysle ustanovenia § 12 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
7. Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
8. Podľa ustanovenia § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre stavby, zmenu stavieb a užívanie stavieb, bod 7.5. písm. b) 17.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
(stanovisko zo dňa 31. 01. 2019)

1. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa ustanovenia § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať ponaučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
2. Berieme na vedomie, že stavba nepožaduje napojenie na distribučnú sieť ZSD VN ani NN, napojenie MS 3108727330 ostáva nezmenené, a to z vlastnej odberateľskej TS 0051-018 bez zvýšenia požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity.
3. Zodpovednosť za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
4. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko, resp. jeho kópiu.
5. Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné dva roky od jeho vydania.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre stavby, zmenu stavieb a užívanie stavieb, bod 7.5. písm. b) 18.

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

(stanovisko č. KPUNR-2019/4217-2/5820/PAT zo dňa 23. 01. 2019):

1. Na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí č. KPUNR-2019/4217-3/5828/PAT, podľa ustanovení § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

(rozhodnutie č. KPUNR-2019/4217-3/5828/PAT zo dňa 23. 01. 2019) o povinnosti vykonať predstihový pamiatkový-archeologický prieskum za nasledovných podmienok:

1. Pred začatím zemných prác sa uskutoční zisťovací sondážny výskum tak, aby bol dostatočne vyhodnotený archeologický potenciál dotknutého územia.
2. V prípade výskytu nehnuteľných archeologických nálezov a nálezových situácií zistených v etape 1. výskum pokračuje s celoplošným archeologickým výskumom na mieste zistených nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie.
3. Ak sondážny výskum uvedený v etape 1. neprinesie žiadne pozitívne výsledky, archeologický výskum sa zredukuje na sledovanie zemných prác v miestach, ktoré v etape 1. z hľadiska archeológie neboli vyhodnotené.
4. Z pravidla by sa mali zistené archeologické situácie odhaliť do hĺbky sterilného pedologického podlažia, avšak v prípade značných hĺbok archeologických objektov ďalšie podmienky výskumu môže určiť priebežná odborná komisia.
5. Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správca nález, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje ustanovenie § 40 odseky 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.
6. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

- a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum.
 - b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Nitra.
 - c) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby.
 - d) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu.
 - e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác, nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra.
 - f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR (ďalej len „PÚ SR“), spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra.
 - g) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona výskumnú dokumentáciu PÚ SR na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného archeologického výskumu a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPÚ Nitra.
 - h) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, spolu so stanoviskom PÚ SR do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra.
 - i) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese <http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html>.
- 7. Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Nitra.
 - 8. Podľa ustanovenia § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre stavby, zmenu stavieb a užívanie stavieb, bod 7.5. písm. b) 19.

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

(stanovisko č. TD/NS/0058/2019/Ch zo dňa 17. 01. 2019)

Všeobecné podmienky:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
3. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
4. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
6. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
7. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
8. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
9. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
10. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
11. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetiky pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa ustanovenia § 284 a 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa ustanovenia § 286, alebo ustanovenia 288 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon.
12. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky

uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.

13. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
14. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
15. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle ustanovení § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Osobitné podmienky:

16. Pred realizáciou zmien na odbernom plynovom zariadení (areálovom NTL plynovode) je žiadateľ povinný uzatvoriť prívod plynu do OPZ (uzáver za meracou zostavou).

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre stavby, zmenu stavieb a užívanie stavieb, bod 7.5. písm. b) 20.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,

Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky:

(stanovisko č. 10717/2019 zo dňa 14. 02. 2019)

1. K PD pre ÚK sme sa vyjadrili listom č. j. 34808/2018 zo dňa 10. 05. 2018.
2. Rozvod vody v areáli je napájaný z verejného vodovodu, ktorý nemá požiarnu zásobu vody, nakoľko v zmysle STN vežové vodojemy nie sú navrhované na zabezpečenie požiaru.
3. Z verejného vodovodu je možné odobrať požiarnu vodu v max. množstve 3,3 l/s.
4. Pri realizácii prác žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z. z.
5. Predložený projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná len o všeobecné konštatovania a požiadavky dodržiavania slovenských technických noriem.

Ostatné predložené stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre uvedenú stavbu boli súhlasné a bez pripomienok.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“, vydanie povolenia na odstránenie stavby, ako aj vydanie ďalších príslušných súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa ustanovenia § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“, na ktorú nie je potrebné povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – konanie o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“

v oblasti stavebného poriadku

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“
- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanoveniami § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na odstránenie stavieb v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – V. súbor stavieb – Prístavby a Novostavba“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti,

projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovení § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
2. Obecný úrad Bruty, č. 111, 943 55 Bruty

projektantom:

3. Ing. Rastislav Ildža, Tichá 3, 934 01 Levice
4. Ronald Loskot, Ludanská cesta 6420/64A, 934 01 Levice
5. Tibor Kálnay, Námestie Šoltésovej 4, 934 01 Levice

6. Stanislav Švec, Farská 65, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
7. Milan Garaj, Veľká Lehota 88, 966 41 Veľká Lehota
8. Ing. Jaroslav Čimbora, ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice
vlastníkom susedných pozemkov:
9. Radovan Csokas, Kamenín 324, 943 57 Kamenín (parcely č. 718/101 registra „E“)
10. Veronika Nyitraiová, Bruty č. 235, 943 55 Bruty (parcely č. 718/101 registra „E“)
11. Magdaléna Sallaiová, Bruty č. 145, 943 55 Bruty (parcely č. 715/102, 717/2 registra „E“)
12. Štefan Moci, Bruty č. 21, 943 55 Bruty (parcely č. 715/101, 717/1 registra „E“)
13. Silvester Bréda, Madácha č. 109, 943 60 Nána (parcely č. 715/2 registra „E“)
14. Rudolf Bréda, Bruty č. 301, 943 55 Bruty (parcely č. 715/2 registra „E“)
15. Agroland Ipel, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec (parcely č. 715/2 registra „E“)
16. Ing. Arpád Moci, Hlaváčikova 3108/16, byt č. 34, 841 05 Bratislava (parcely č. 720/1 registra „E“)
17. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
18. *Doručenie verejnou vyhláškou:*
Účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy:
Vlastník pozemku k. ú. Bruty - neznáma adresa:
– Szűcsová Rozália, r. Bicskeiová (SPF) - vlastník pozemku p. č. 720/1 registra „E“ (LV č. 436)

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

19. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
– štátna správa odpadového hospodárstva
20. – štátna vodná správa
21. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
22. – štátna správa ochrany ovzdušia
23. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
24. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta 15, 940 64 Nové Zámky
25. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra; Odštepny závod: Nové Zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky
26. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
27. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
28. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky
29. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
30. Obec Bruty, Stavebný úrad, č. 111, 943 55 Bruty
31. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
32. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 5586/44B, 825 11 Bratislava
33. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené podľa ustanovenia § 26 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príslušný obecny úrad zabezpečí zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu.

- *Obec Bruty – úradná tabuľa*

Vyvesené dňa *18. 06. 2019*

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

- *SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra – úradná tabuľa*

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

DOLOŽKA PRÁVOPLATNOSTI

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Identifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie

Identifikácia dokumentu (č. RZ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje: 3621-15108/2019/Jur/370720106/Z7-SP,OdS

Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2019

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 05. 06. 2019

Dátum vytvorenia doložky: 17. 06. 2019

Vyznačenie doložky vykonal: RNDr. Martin Jursa

Táto doložka právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra č. 3621-15108/2019/Jur/370720106/Z7-SP,OdS zo dňa 24. 04. 2019. Doložka právoplatnosti má RZ č. 22249/2019.

Výsledok overenia ZEP	
Správa:	a6606d42-eb95-4fae-939f-48909ef5fb5f
Typ výsledku overenia:	1
Popis výsledku overenia:	Úplne
Objekt	
Id:	Dec50f7f-7430-474e-aa17-5aa99fa9ff6e
Autorizácia	
Identifikátor autorizácie:	201906170000195192
Typ podpisu:	urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2.5kQESealRules,QESealRules,AdESeal-QCRules,AdESealRules
Kód stavu overenia autorizácie:	1
Popis stavu overenia autorizácie:	Platná
Kód výsledku overenia:	0
Popis výsledku overenia:	VALID
Dátum a čas podpisu (UTC):	17.06.2019 14:35
Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC):	17.06.2019 14:35
Dátum a čas overenia (UTC):	17.06.2019 15:25
Podpisový certifikát	
Vydavateľ:	C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,O=Narodny bezpecnostny urad,OU=SEP,CN=SNCA3
Sériové číslo:	5540391681868618006744
Subjekt:	CN=IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra,O=Slovenská inšpekcia životného prostredia,OU=IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra,SERIALNUMBER=NTRSK-00156906,L=Bratislava,C=SK
Mandát:	<pre><MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Client /> <Mandatory> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Value>Nitra</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>O</Key> <Value>Slovenská inšpekcia životného prostredia</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>OU</Key> <Value>Nitra</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>SERIALNUMBER</Key> <Value>NTRSK-00156906</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>L</Key> <Value>Bratislava</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>C</Key> <Value>SK</Value> </CertRule> </Mandatory> </MandateCertificateInfo></pre>
Objekt	
Id:	ab6c04cf-5a27-4765-ad58-2d025eef04c6
Autorizácia	
Identifikátor autorizácie:	201906170000195196
Typ podpisu:	urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2.5kQESealRules,QESealRules,AdESeal-QCRules,AdESealRules
Kód stavu overenia autorizácie:	1
Popis stavu overenia autorizácie:	Platná
Kód výsledku overenia:	0
Popis výsledku overenia:	VALID
Dátum a čas podpisu (UTC):	24.04.2019 08:35
Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC):	24.04.2019 08:35
Dátum a čas overenia (UTC):	17.06.2019 15:24
Podpisový certifikát	
Vydavateľ:	C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,O=Narodny bezpecnostny urad,OU=SEP,CN=SNCA3
Sériové číslo:	5540391681868618006744
Subjekt:	CN=IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra,O=Slovenská inšpekcia životného prostredia,OU=IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra,SERIALNUMBER=NTRSK-00156906,L=Bratislava,C=SK
Mandát:	<pre><MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Client /> <Mandatory> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Value>Nitra</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>O</Key> <Value>Slovenská inšpekcia životného prostredia</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>OU</Key> <Value>Nitra</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>SERIALNUMBER</Key> <Value>NTRSK-00156906</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>L</Key> <Value>Bratislava</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>C</Key> <Value>SK</Value> </CertRule> </Mandatory> </MandateCertificateInfo></pre>
Objekt	
Id:	58c93d97-6961-433e-882a-8b3008ea9734
Autorizácia	
Identifikátor autorizácie:	201906170000195203
Typ podpisu:	urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2.5kQESealRules,QESealRules,AdESeal-QCRules,AdESealRules
Kód stavu overenia autorizácie:	1
Popis stavu overenia autorizácie:	Platná
Kód výsledku overenia:	0